



Heds FR

Haute école de santé Fribourg
Hochschule für Gesundheit Freiburg

Crise d'épilepsie

HETS-FR –Module F10

Atelier 14 : Prendre soin de l'Autre :
les gestes de 1er secours



Pasquier Angélique

Auteur : Bekim Mehmetaj

Juin 2024

Hes·so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

Objectifs

- **Evaluer** une situation de premiers secours tout en assurant sa propre sécurité et celle des personnes présentes
- Demander l'aide nécessaire et **alarmer correctement** les secours
- **Pouvoir traiter** en première instance les situations les plus fréquemment rencontrées dans le cadre des premiers secours
- **Assurer la sécurité** de la personne en crise d'épilepsie

C'est quoi l'épilepsie?

- <https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/patients-et-familles/specialites-medicales/atlas-medical-thematique/cerveau-et-systeme-nerveux/epilepsie>

Que feriez-vous dans cette situation?

<https://youtu.be/aZhzb4uP1Ks>

Court métrage:

<https://www.youtube.com/watch?v=aZhzb4uP1Ks>

Vidéo animée:

<https://www.youtube.com/watch?v=fzuaxEaPplo>

CRISE D'ÉPILEPSIE

Comment la reconnaître?

- Perte de connaissance
- Contraction des muscles, tremblement de tout le corps
- Salive mousseuse
- Perte d'urine

Que faire pendant la crise ?

- Garder le calme
- Eloigner la personne concernée des dangers
- Essayer d'éloigner les objets dangereux
- Si possible glisser un objet mou sous la tête
- Desserrer les vêtements pour faciliter la respiration
- Enlever les lunettes
- Consulter sa montre (début de la crise?)
- Si la crise dure plus de 3 à 5 minutes (c'est long...) avertir une ambulance
- Regardez dans ses papiers s'il y a des consignes médicales.

CRISE D'ÉPILEPSIE

Que faire après la crise ?

- Tournez-la sur le côté en « position latérale de sécurité ».
- Attendez qu'elle ait repris ses esprits.
- Rassurez la personne, parlez-lui calmement.
- Elle peut parfois présenter une confusion.
- Ne lui donnez pas de médicament.
- Ne lui donnez pas à boire
- Regardez dans ses papiers s'il y a des consignes médicales
- Si une 2^{ème} crise survient: appel 144

A ne pas faire :

- Tenter de mettre quelque chose dans sa bouche
- Donner à boire
- Retenir la personne

CRISE D'ÉPILEPSIE

Nb :

- Le relâchement des sphincters (urine) et la couleur bleuâtre des lèvres et des extrémités sont fréquents et peuvent être impressionnants.
- Durant la crise le **sentiment d'impuissance** est normal, on ne peut rien faire d'autre que d'attendre que la crise se termine.
- **Renseignez-vous** auprès des référents soignants: si le - la bénéficiaire est connue pour de l'épilepsie, qui assure son transfert au foyer, à la résidence post-crise? Comment? Quelles sont les directives?

Flyer:

<https://www.epi.ch/fr/mesures-de-premiers-secours-en-cas-de-epilepsies/>

Position latérale de sécurité



- Mettre la personne sur le dos
- Réunir les jambes dans l'axe du corps pour faciliter le retournement



Assurer la liberté
des voies aériennes
en ouvrant la
bouche avec l'index
et le pouce



PLS : cf. annexe

Exemple

- <https://www.youtube.com/watch?v=mj16F4JS0lw>

Références bibliographiques

Haute Autorité de Santé, H. A. S. (2020). *Épilepsies : Prise en charge des enfants et des adultes [Recommandation de bonne pratique]*. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3214468/fr/epilepsies-prise-en-charge-des-enfants-et-des-adultes

Julia-Franke. Premiers secours. Ligue Suisse contre l'Épilepsie. Consulté 23 mai 2022, à l'adresse <https://www.epi.ch/fr/a-propos-de-lepilepsie/introduction/premiers-secours/>

Julia-Franke. Formes de crises. *Ligue Suisse contre l'Épilepsie*. Consulté 22 mai 2022, à l'adresse <https://www.epi.ch/fr/a-propos-de-lepilepsie/introduction/formes-de-crises/>

Haute école de santé Fribourg
Hochschule für Gesundheit Freiburg
Route des Arsenaux 16a
1700 Fribourg/Freiburg

T. 026 429 60 00
heds@hefr.ch
www.heds-fr.ch