

# 1

## BASES LÉGALES

La Suisse est signataire de la **Convention de sur la Diversité Biologique** (CBD) (Rio, 1992). Cette dernière stipule que chaque partie doit identifier les écosystèmes et les habitats hébergeant :

- Une richesse taxonomique élevée ;
- Un grand nombre d'espèces endémiques ou menacées.

Il en découle la **Stratégie Suisse de la biodiversité 2030** qui vise notamment à renforcer les conventions-programmes entre la Confédération et les Cantons, pilotée par l'OFEV.

Les Cantons s'appuient sur des lois et des ordonnances pour mener à bien leurs missions de conservation. Parmi ces dernières, plusieurs concernent les milieux aquatiques :

- **La Loi sur la protection de la nature et du paysage** (LPN) du 1<sup>er</sup> juillet 1996 fixe des ordonnances.
  - › 551.1 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage
  - › 451.31 Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale ;
  - › 451.32 Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale ;
  - › 451.33 Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale du 7 sept. 1994 ;
  - › 451.35 Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale ;
  - › 922.32 Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrants d'importance internationale et nationale ;

➡ Il en découle des listes rouges et des listes prioritaires (détail chapitre 2).


- **La Loi sur la protection des eaux** (LEaux) du 24 janvier 1991 apporte des éléments supplémentaires pour la protection des milieux lotiques tels que :
  - › Le respect d'un débit résiduel minimum (= débit du cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements)
  - › Le respect d'un espace réservé aux eaux (= espace nécessaire aux eaux superficielles pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation) ;
  - › La mise en place d'une zone tampon (= 3 m de part et d'autre de la rive sans engrais et 6 m de part et d'autre de la rive sans produits phytosanitaires) ;
  - › La mise en place de zone de protection des eaux souterraines.

# 2 DEGRÉ DE MENACE ET RESPONSABILITÉ

En Suisse, il existe une liste des espèces et des milieux prioritaires au niveau national qui sert de base pour définir des objectifs des conventions-programmes relatifs aux milieux naturels, à leur mise en réseau et pour développer les infrastructures. Ils sont désignés par la Confédération sur la base de deux critères :

## 1. Le degré de menace

- › Listes rouges nationales (29 listes rouges en Suisse)
  - › Listes internationales (ex : IUCN, Directive Habitat, etc.)
- Il existe une liste rouge spécifique aux milieux naturels dont les plus menacés sont les milieux aquatiques, palustres et les agroécosystèmes.



## 2. La responsabilité de la Suisse

- › La responsabilité de la Suisse se base sur l'endémisme ou l'endémisme partagé. Par exemple, lorsqu'on parle d'une espèce endémique suisse, cela signifie que la population est strictement limitée à la suisse. Lorsqu'on parle d'une espèce endémique partagée, la population est limitée à la suisse et ses régions limitrophes. Ainsi, la disparition de ces populations en suisse mettrait en péril la survie de l'espèce à l'échelle internationale. On estime l'endémisme à 33 espèces animales et 6 espèces végétales en suisse. Il y a 4 degrés de priorité :

**Degré 1** : priorité très élevée

**Degré 2** : priorité élevée

**Degré 3** : priorité moyenne

**Degré 4** : priorité faible

Cette liste des espèces et milieux prioritaires au niveau national est un outil complémentaire aux listes rouges pour répondre à l'objectif n°3 de la Stratégie Biodiversité Suisse 2030.

# 3

## TABLEAU RÉCAPITULATIF

| Milieux                          | Degré de menace | Responsabilité de la Suisse |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <i>Charion Grp.</i>              | EN              | élevée                      |
| <i>Potamion Grp.</i>             | VU              | moyenne                     |
| <i>Nymphaeion Grp.</i>           | VU              | moyenne                     |
| <i>Lemnion Grp.</i>              | VU              | moyenne                     |
| <i>Ranunculion aquatilis</i>     | VU              | moyenne                     |
| <i>Ranunculion fluitantis</i>    | NT              | /                           |
| <i>Fontinalion Grp.</i>          | NT              | faible                      |
| <i>Scapanion undulatae</i>       | NT              | faible                      |
| <i>Dermatocarpion rivulorum</i>  | LC              | /                           |
| <i>Cratoneurion Grp.</i>         | CR              | très élevée                 |
| <i>Cardamino-Montion Grp.</i>    | CR              | très élevée                 |
| <i>Phragmition Grp.</i>          | VU              | faible                      |
| <i>Littorellion Grp.</i>         | EN              | élevée                      |
| <i>Glycerio-Sparganion</i>       | VU              | faible                      |
| <i>Phalaridion</i>               | VU              | faible                      |
| <i>Oenanthion aquaticae Grp.</i> | /               | /                           |
| <i>Magnocaricion Grp.</i>        | VU              | faible                      |
| <i>Caricion nigrae</i>           | VU              | moyenne                     |
| <i>Caricion davallianae</i>      | VU              | moyenne                     |
| <i>Caricion lasiocarpae</i>      | EN              | moyenne                     |
| <i>Sphagnion magellanicum</i>    | EN              | moyenne                     |
| <i>Nanocyperion Grp.</i>         | EN              | moyenne                     |
| <i>Bidention</i>                 | VU              | moyenne                     |
| <i>Epilobion fleischeri</i>      | VU              | moyenne                     |
| <i>Salicion eleagni Grp.</i>     | VU              | moyenne                     |
| <i>Salicion cinereae</i>         | VU              | moyenne                     |
| <i>Alnion glutinosae</i>         | VU              | moyenne                     |
| <i>Salicion albae</i>            | EN              | moyenne                     |
| <i>Alnion incanae</i>            | VU              | moyenne                     |
| <i>Fraxino-Quercion</i>          | VU              | moyenne                     |