ben ben

Batterie d'évaluation de la négligence unilatérale du Geren

Livret du Patient

Nom du patient :

Date de l'examen :

Examinateur :

Ortho ÉDITION
76, rue Jean Jaurès
62330 ISBERGUES

Fiche d'identification du patient

NOM : PRENOM :

SEXE : AGE :

MAIN UTILISEE LORS DU BILAN :

NIVEAU CULTUREL

NOMBRE D'ANNEES SCOLAIRES REUSSIES :

Niveau 1 (≤ à 8 ans à partir du Cours Préparatoire)
Niveau 2 (de 9 à 12 ans de scolarité)
Niveau 3 (≥ à 13 ans de scolarité)

PATHOLOGIE

DATE DE L'ACCIDENT NEUROLOGIQUE :

DELAI (en semaines) ENTRE L'ACCIDENT
ET LE BILAN ACTUEL DE NEGLIGENCE :

ETIOLOGIE :

- ❑ Hémorragique
- ❑ Ischémique
- ❑ Autre

- ❑ Droite
- ❑ Gauche

LOCALISATION :

PRÉFÉRENCE MANUELLE

- ❑ Droitier
- ❑ Gaucher
- ❑ Ambidextre

Questionnaire de latéralité : ratio = Dr - G / Dr + G **x** 100 =
(cf livret de passation)

HABITUDES DE LECTURE

- ❑ de la **gauche** vers la droite
- ❑ de la **droite** vers la gauche

DONNÉES NEURO-CLINIQUES ; **Déficit Droit/ Gauche**

Troubles moteurs

- ❑ 0 : pas d'hémiplégie
- ❑ 1 : hémiplégie modérée
- ❑ 2 : hémiplégie sévère
- ❑ 3 : hémiplégie massive

Troubles du champ visuel

- ❑ pas d'anomalie du champ visuel
- ❑ hémianopsie
  - ❑ quadranopsie inférieure
  - ❑ quadranopsie supérieure

Troubles sensitifs

- ❑ 0 : pas de troubles sensitifs
- ❑ 1 : troubles sensitifs modérés
- ❑ 2 : troubles sensitifs sévères
- ❑ 3 : troubles sensitifs massifs

Troubles auditifs

- ❑ 0 : pas de troubles auditifs
- ❑ 1 : troubles auditifs modérés
- ❑ 2 : troubles auditifs sévères
- ❑ 3 : troubles auditifs massifs

QUESTIONNAIRE DE LATÉRALITÉ

	ACTIVITÉS	DROITE	GAUCHE	LES DEUX
1	**Pour écrire**			
2	**Pour dessiner**			
3	**Pour lancer (une balle,...)**			
4	**Pour couper avec des ciseaux**			
5	**Pour vous servir d'une brosse à dents**			
6	**Pour couper avec un couteau, sans fourchette (du pain, ...)**			
7	**Pour manger avec une cuillère**			
8	**Pour balayer (la main en haut)**			
9	**Pour allumer une allumette : de quelle main tenez-vous l'allumette ?**			
10	**Pour ouvrir une boîte (la main qui tient le couvercle)**			

FEUILLE DE NOTATION

SCORE D'ANOSOGNOSIE :

- Déficit moteur : /3 - Déficit visuel : /3

SCORE DE DEVIATION DE LA TÊTE ET DES YEUX : /3

SCORE DE NÉGLIGENCE HEMICORPORELLE :

- Yeux fermés : /3 - Yeux ouverts : /3

EXTINCTION : Il y a extinction quand un des stimuli bilatéraux n'est pas perçu alors que les stimuli unilatéraux ont été perçus.

STIMULI	REPONSES AUX STIMULI VISUELS		REPONSES AUX STIMULI AUDITIFS		REPONSES AUX STIMULI TACTILES	
	GAUCHE	DROITE	GAUCHE	DROITE	GAUCHE	DROITE
GAUCHE						
DROIT						
BILATERAL						
DROIT						
GAUCHE						
BILATERAL						
EXTINCTION	OUI/NON		OUI/NON		OUI/NON	

TEST DES CLOCHES

SCORES DES OMISSIONS DE L'ESPACE GAUCHE	/15
SCORE DES OMISSIONS DE L'ESPACE DROIT	/15
SCORE DES OMISSIONS DE L'ESPACE CENTRAL	/5
SCORE DES OMISSIONS TOTALES	/35
SCORE GAUCHE - DROITE	
COLONNE DE LA 1ERE CLOCHE ENTOUREE	
TEMPS EN SECONDE	

COPIE DE FIGURE :

- Version A ou B - Score : /4 - Temps : sec.

DESSIN DE L'HORLOGE :

- Score : /2 - Temps : sec.

BISSECTION DE LIGNES

REGROUPEMENT DES LIGNES (SELON LEUR LONGUEUR)	MOYENNE DE LA DEVIATION DU POINT CENTRAL	
	GAUCHE (en mm) *POINTS NEGATIFS*	DROITE (en mm) *POINTS POSITIFS*
LIGNES 1, 4		
LIGNES 2, 3		

FIGURES ENCHEVÊTRÉES : numéroter l'ordre dans lequel les figures sont identifiées.

		REPONSES (+ ou -)	
DESSINS	**FIGURES MELEES**	**GAUCHE**	**DROITE**
BOUILLOIRE	VERRE		
	FOURCHETTE		
	ECUELLE		
	BOUTEILLE		
SEAU	RATEAU		
	TENAILLE		
	HACHE		
	PINCEAU		
PANIER	MONTRE		
	AMPOULE		
	PIPE		
	CLE		
ASSIETTE	CAROTTE		
	POIRE		
	BANANE		
	CERISES		
JUPE	GANT		
	CHAPEAU		
	BOTTE		
	PARAPLUIE		

Parmi les 5 planches combien de fois la 1ère figure identifiée est-elle située sur la gauche: /5

	Gauche	Droite	Gauche-droite	TOTALES
OMISSIONS				

LECTURE :

	Gauche /61	Droite /55	Gauche-droite	TOTALES /116
OMISSIONS DE MOTS				

ECRITURE

Longueur de la plus grande marge (cm) : - Temps : . sec.

ECHELLE CATHERINE BERGEGO

	Thérapeute	Patient	Entourage
Toilette			
Vêtements			
Aliments			
Bouche			
Déviation du regard			
Oubli hémicorps			
Bruits			
Déplacements			
Trajets			
Objets usuels			
TOTAL (/30)			

Score

d'anosognosie : différence entre le score du thérapeute et du patient

Score thérapeute - Score patient

/ 30 — /30 =

NOTES

SCORES AUX EVALUATIONS CLINIQUES ET COMPORTEMENTALE DE LA NEGLIGENCE

NOM :
SEXE :
AGE :
NIVEAU :
LATERALITE :

CEREBRO-LESE GAUCHE / DROIT

MAIN ACTIVE :

TESTS		SCORES
ANOSOGNOSIE	DEFICIT MOTEUR	/ 3
	DEFICIT VISUEL	/ 3
DEVIATION DE LA TETE ET DES YEUX		/ 3
NEGLIGENCE HEMICORPORELLE	YEUX FERMES	/ 3
	YEUX OUVERTS	/ 3
EXTINCTION	VISUELLE	oui / non
	AUDITIVE	oui / non
	TACTILE	oui / non
CLOCHES	OMISSIONS A GAUCHE	/ 15
	OMISSIONS A DROITE	/ 15
	OMISSIONS AU CENTRE	/ 5
	OMISSIONS TOTALES	/ 35
	SCORE GAUCHE - DROITE	
	COLONNE 1ère CLOCHE	
	TEMPS	sec
SCENE D'OGDEN		/ 4
	TEMPS	sec
HORLOGE		/ 2
	TEMPS	sec
BISSECTION	LIGNES 1 ET 4 (20 CM)	mm
	LIGNES 2 ET 3 (5 CM)	mm
FIGURES ENCHEVETREES	OMISSIONS GAUCHE	/ 10
	OMISSIONS DROITE	/ 10
	OMISSIONS TOTALES	/ 20
	SCORE GAUCHE - DROITE	
	SCORE 1ère FIGURE A GAUCHE	/ 5
LECTURE	OMISSIONS A GAUCHE	/ 61
	OMISSIONS A DROITE	/ 55
	OMISSIONS TOTALES	/ 116
	SCORE GAUCHE - DROITE	
ECRITURE	MARGE	cm
	TEMPS	sec
ECHELLE CB	THERAPEUTE	/ 30
	PATIENT	/ 30
	ENTOURAGE	/ 30
	SCORE D'ANOSOGNOSIE	